

BRANDBOOK

СОДЕРЖАНИЕ

О компании

Общая информация	04
Миссия и ценности	05
История компании	06
Наши медиа и соцсети	08
Библиотека «Информтех»	09
Наши проекты	10

Базовые элементы

Логотип	12
Дескриптор	13
Версии логотипа	14
Цветовые вариации логотипа	15
Охранное поле	16
Некорректное использование логотипа	17
Цветовая палитра	18
Типографика	19

Стилеобразующие элементы

Фирменная графика	21
Маскот	22
Иконографика	23
Изображения	24
Принципы создания изображений в нейросети	25
Примеры готовых изображений	26

Корпоративные материалы

Рекламные баннеры	28
Социальные сети	29
Карточки для маркетплейсов	30
Брендированные носители	31

Общая информация
Миссия и ценности
История компании
Наши медиа и соцсети
Библиотека «Информтех»
Наши проекты

О КОМПАНИИ

Торговая марка IGC, принадлежащая корпорации Industrial Global Climate, была создана в 2008 году.

Основным видом деятельности компании является разработка и производство климатического оборудования:

1 Бытовые сплит-системы

2 Полупром сплит-системы

3 VRF системы

4 Чиллеры

5 Фанкойлы

6 Тепловое оборудование

7 Компрессорно-конденсаторные блоки

В России эксклюзивным дистрибьютором IGC является группа компаний Информтех.

В 2015 году бренд был полностью выкуплен Российской компанией с целью вывода на Российский рынок современной климатической техники, отвечающей международным стандартам энергоэффективности и экологии.

На данный момент под маркой IGC в Россию поставляется полный спектр профессионального климатического оборудования. Данный ассортимент подходит для создания оптимальных микроклиматических условий дома, в офисе или на производстве.

Бренд IGC был создан, чтобы обеспечить своим партнёрам стабильную прибыль, а своим клиентам – спокойную надёжность и благополучие.

I – INDUSTRIAL

Индустриальный акцент оборудования IGC означает то, что компания использует лучшие достижения, появившиеся на рынке, но делает их достоянием большого количества людей.

G – GLOBAL

Рынок Глобален – и потому компания размещает заказы на лучших предприятиях во всем мире, выбирая надёжность и оптимальное соотношение цена-качество главными критериями.

C – CLIMATE

Климат – это то, на чем специализируется IGC, исключительно климатическая техника во всем её многообразии и со всеми know-how.



2018

Запуск производства инверторных VRF систем 6-го поколения IMS6 Full DC Inverter.

2020

Начало продаж инверторных компрессорно-конденсаторных блоков и инверторных полупромышленных сплит-систем.

2025

IGC наладил производство инновационных инверторных кондиционеров Alfa.

2016

Получено заключение, подтверждающее возможность эксплуатации кондиционеров IGC при отрицательных температурах наружного воздуха.

2019

Внедрены новейшие технологии системы управления оборудованием от индивидуального до централизованного.

2022

Специалистами ИНФОРМТЕХ проведено более 10 семинаров и конференций в Москве и других городах России.

Бренд IGC широко представлен на отечественных и зарубежных медиаплощадках:

ВКонтакте

YouTube

Одноклассники

Дзен

TikTok

Telegram

Instagram*

Facebook*

Мы регулярно развиваем наш блог, делимся с аудиторией новостями компании, обзорами новинок климатического оборудования, тенденциями рынка и другими интересными материалами.



Климатическое оборудование IGC

★★★★★ · Нет отзывов


Подписаться

Тэги:

#igcaircon #информтех #монтажкондиционера #сплитсистемыоптом #кондиционеры #промышленныекондиционеры #кондиционерыоптом #продажакондиционеров #сплитсистемыоптом #мультисплитоптом #мультисплитіgc #мультисплитсистема #сплитпродажа #vrfобучение #vrf #чиллер #фанкойл #климатическоеоборудование #кондиционированиевоздуха #энергосберегающиесистемы #качествовоздуха #кондиционерывналичии #системыохлаждения #инженерияклимата

*продукт компании Meta, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации


Для удобства мы создали библиотеку полезных материалов бренда IGC, где собрано всё необходимое — от технической документации до рекламных креативов.




Прайсы




Каталоги



Тех. информация



Сертификаты



Рекламные материалы



Сервис



Нормативные документы



Бланки



Пособия для обучения




Познакомиться с полной библиотекой можно просто нажав на кнопку ниже или посмотреть отдельные папки, кликнув на текст под папкой:

[В библиотеку](#)

Бренд IGC представлен не только на территории Российской Федерации, но и в Республике Беларусь.

Благодаря представительствам в большинстве регионов России, география наших проектов охватывает всю страну. Некоторые из них представлены ниже, а полный каталог доступен на официальном сайте IGC [по ссылке](#).



Логотип

Дескриптор

Версии логотипа

Цветовые вариации логотипа

Охранное поле

Некорректное использование логотипа

Цветовая палитра

Типографика

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Дескриптор располагается снизу под логотипом на расстоянии $0,6x$ ширины литеры I. Высота дескриптора равна высоте расстояния между дескриптором и логотипом.

Не допустимо изменение раположения дескриптора в логотипе, его пропорций относительно основного графического знака IGC.



1 Полная основная версия с дескриптором



2 Сокращённая версия без дескриптора



1 Допустимые вариации полноцветной версии

2 Допустимые вариации монохромной версии



Минимальная высота охранного поля равна половине высоты литеры I логотипа. Не допустимо нарушение установленных границ при размещении логотипа на макетах.



Запрещаются любые способы использования логотипа, искажающие его изначальную версию:

- 1 Окрашивание в иные цвета, не предусмотренные руководством;



- 2 Изменение шрифта логотипа и дескриптора;




- 3 Изменение композиции логотипа и дескриптора;



- 4 Использование логотипа в низком разрешении либо на неконтрастном фоне.





Заголовки

Druk Cyr Medium / Medium Italic

НОВИНКА 2025 ГОДА

Letter spacing: 1%

Line height: 90%

Подзаголовки

Roboto Condensed ExtraBold Italic

СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ «ALFA»

Letter spacing: -2%

Line height: 105%

Основной текст

Roboto Condensed Regular / Semibold

Соответствует всем
требованиям стран ЕС,
дополнительная техническая
проверка на заводе

Соответствует всем
требованиям стран ЕС,
дополнительная техническая
проверка на заводе

Letter spacing: -2%

Line height: 120-130%

Акцентные цифры

Druk Cyr Medium

> 01 > 02 > 03

Letter spacing: 1%

Line height: 90%

Мелкий текст

Roboto Condensed Regular / Italic

Подробности уточняйте у нашего
менеджера по телефону
+ 7 (xxx) xxx-xx-xx

Подробности уточняйте у нашего
менеджера по телефону
+ 7 (xxx) xxx-xx-xx

Letter spacing: -2%

Line height: 120-130%

Фирменная графика

Маскот

Иконографика

Изображения

Принципы создания изображений в нейросети


Примеры готовых изображений

СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Доминирующей стилистикой в оформлении коммуникационных материалов бренда является бенто-стистика, выступающая как основа для управления вниманием и инструмент фокусировки на значимой информации.

В качестве усиливающей вспомогательной графики используются плашки с отсечёнными и скруглёнными углами, как изображено на примере справа.

Важным правилом построения фирменной плашки со скосом является правильное выстраивание угла наклона относительно оси X. Угол наклона должен быть строго 80°, что соответствует углу наклона литеры I логотипа.



Помимо скошенной плашки могут использоваться следующие графические элементы:




Допускается дополнительная стилизация указанных элементов



Строгих правил по выбору набора иконографии для оформления материалов бренда нет, но есть некоторые рекомендации, которые помогут сохранить эстетику макета:


1 Набор иконок должен быть выполнен в одной стилистике и, что важно, из одной коллекции;



2 Иконки должны быть в хорошем разрешении, а информация, которую они несут – понятной. Желательно использовать иконки в векторном формате (svg);



3 Не желательно использовать цветные иконки, даже из одной коллекции. Их использование допустимо только на белом фоне.



Ресурсы для поиска бесплатной иконографии:



Есть три пути подбора и создания изображений для коммуникационных материалов бренда IGC:

- 1 Поиск на бесплатных стоках (чаще всего – абстрактные фоны и интерьеры);
- 2 Использование нейросетей (Flux и Midjourney) для создания изображений по текстовому запросу;
- 3 Гибридный вариант: фото-сток + нейросеть.



Ресурсы для поиска бесплатных изображений:

[Unsplash](#)

[Freepik](#)

Для создания фирменных изображений используются нейросети Midjourney и Flux. Ниже представлены примеры промтов и нюансы генерации:

1 Описание объекта или сцены;

2 Описание характеристики объекта, материала, размера, текстуры;

3 Общее описание характеристик сцены, фон, отражение, оттенки.



1 2

isolated minimalistic 3d house, made from glass material, hyper realistic, plain background, glass surface material, white colours

3

Ниже представлены сгенерированные изображения с встроенным в композицию продуктом при помощи инструмента Photoshop:



Рекламные баннеры

Социальные сети

Карточки для маркетплейсов

Брендовые носители

КОРПОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

IGC

 **БЕСШУМНО И ЗДОРОВО** 




СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ «FRESCO»

-  Дополнительная техническая проверка на заводе
-  5 лет гарантии на компрессор
-  Соответствует всем требованиям стран ЕС

IGC

МОЩНО И БЕСШУМНО



СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ «FREDDO»

-  Дополнительная техническая проверка на заводе
-  5 лет гарантии на компрессор
-  Соответствует всем требованиям стран ЕС


МОЩНО И БЕСШУМНО СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ «SILVER»



IGC



-  Дополнительная техническая проверка на заводе
-  5 лет гарантии на компрессор
-  Соответствует всем требованиям стран ЕС

МОЩНО И БЕСШУМНО СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ «FREDDO»



IGC

-  Дополнительная техническая проверка на заводе
-  5 лет гарантии на компрессор
-  Соответствует всем требованиям стран ЕС



ALFA **НОВИНКА 2025**

Работает с «Алисой»

Эффект Коанда

UV обеззараживатель

Покрытие «Blue Fin»

4D поток

Эффект «Лёгкий бриз»

Технология DC Inverter

В КОМПЛЕКТЕ

Внутренний блок

Пульт

Внешний блок

Держатель для пульта

Wi-Fi ready

Инновационный дизайн

22 дБ

БЕСШУМНЫЙ

МОЩНЫЙ

3 ГОДА ГАРАНТИИ

Диапазон рабочих температур: -20°C — +53°C

ОМЕГА **НОВИНКА 2025**

Работает с «Алисой»

UV-обеззараживатель

Эффект Коанда

4D поток

Держатель для пульта

Wi-Fi ready

Инновационный дизайн

В КОМПЛЕКТЕ

Внутренний блок

Пульт

Внешний блок

22 дБ

БЕСШУМНЫЙ

Покрытие «Blue Fin»

МОЩНЫЙ

ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ

3 ГОДА ГАРАНТИИ

Диапазон рабочих температур: -7°C — +24°C



ГК «Информтех»
111024, г. Москва
шоссе Энтузиастов, д. 17
+7 (495) 212-07-22
info@igc-aircon.com
www.igc-aircon.com

Исх. № XX от XX.XX.2025 г.

ООО «XXXXX»

Генеральному директору
Иванову Ивану Ивановичу

630000, г. Москва,
ул. XXXXX, д. XX, оф. XX

Должность

Ф.И.О.

подпись

© 2025 ГК «Информтех»
Все права защищены

111024, г. Москва
шоссе Энтузиастов, д. 17



ГК «Информтех»
111024, г. Москва
шоссе Энтузиастов, д. 17
+7 (495) 212-07-22
info@igc-aircon.com
www.igc-aircon.com

Исх. № XX от XX.XX.2025 г.

ООО «XXXXX»

Генеральному директору
Иванову Ивану Ивановичу

630000, г. Москва,
ул. XXXXX, д. XX, оф. XX



Должность

Ф.И.О.

подпись

© 2025 ГК «Информтех»
Все права защищены

111024, г. Москва
шоссе Энтузиастов, д. 17




















[Ссылка на макет](#)



[Ссылка на макет](#)



[Ссылка на макет](#)



КОНТАКТЫ

г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 17

info@igc-aircon.com

+7 (495) 212-07-22

